

TEKA

DVT Pro 98660 TBS Campana decorativa vertical de aspiración perimetral y función FreshAir en 90cm



Fresh AIR



Aspiración perimetral



Programador de tiempo de aspiración



LED

DESCRIPCIÓN

Campana decorativa vertical de aspiración perimetral y función FreshAir en 90cm

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 112930043
EAN. 8434778013252

Distribuido por
CasaRosselló

CARACTERÍSTICAS

Campana decorativa vertical de aspiración perimetral
Sistema de aspiración Dual
Sistema de aspiración perimetral "Contour"
Mandos digitales Touch Control
Sistema de apertura del panel frontal mediante pistón
2 lámparas LED
Tres velocidades + intensiva
Función aire fresco
Indicador digital de velocidad seleccionada
Programador del tiempo de aspiración
Filtros metálicos
Depósito de grasa extraíble
Indicador luminoso de saturación de filtros
Motor blindado de doble turbina ECOPOWER
Válvula antirretorno
Posibilidades de funcionamiento en recirculación:
-Filtro de carbón con tubo (SET CFH 15200 L2C)
-Filtro de carbón sin tubo (SET CFH 15200 O2C)
-Filtro regenerativo con tubo (SET RFH 15200 L2C)
-Filtro regenerativo sin tubo (SET RFH 15200 O2C)

DIMENSIONES

Altura del producto (mm):

800-1100

Anchura del producto (mm):


900

Profundidad del producto

(mm): 412

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 16,2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Certificados: CE; CB; Rohs; Gmark
Ø Salida (mm): 150
Colector de aceite extraíble: Sí
Sistema de aspiración dual: Sí
Consumo de la luz interior (W): 4,2
Enchufe: Schuko plug
Longitud del cable (cm): 100
Fuente de alimentación (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Potencia total de la campana (W): 286
Número de motores: 1
Potencia del motor (W): 280

ACCESORIOS

Válvula antirretorno: Sí
Reducción de salida: Sí
Filtro regenerativo de carbón: R1RTK
Código del panel frontal: No
Kit convencional de recirculación con tubo: CFH 15200 L2C
Kit regenerativo de recirculation con tubo: RFH 15200 L2C

Kit convencional de recirculación sin tubo: CFH 15200 O2C
Kit regenerativo de recirculación sin tubo:RFH 15200 O2C

MODELOS

Número de filtros: 2
Sistema de apertura: Piston
Tiempo de retardo: Sí
Indicador de saturación de filtro: Sí
Número de velocidades: 3 + 1
Función Fresh Air: Sí